

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
1	朱拜勒出口炼化项目PROJ.2365-Package 2A	508~1321	6.35~52.4	938.368	Gr.B ASTM A516 Gr.65	API 5L:2004 PSL2 ASTM A672 CL22/32/42 ASTM A671 CL42	CP10-023
2	朱拜勒出口炼化项目-PROJ.2366-Package 5A	508~2388	6.35~23.83	9131.283	Gr.B ASTM A516 Gr.65	API 5L:2004 PSL2 ASTM A672 CL22	CP10-024
3	Hout Al-Khafji Ratwi Limestone (KRL) 陸上天然氣設施阿 美石油公司工程項目	762	12.7	237.405	A516,Gr65	A671 CC65 CL22 S1&S2+01- SAMSS	CP13-023
4	伊拉克哈法亞油田地面工程CPF2, 電厂和泵站焊管	508—1219	7.92—26.97	2,026.530	GR.BNS	API 5L PSL2	CP13-040
5	印度Lanco項目	711.2~1117.6	9.53~25.4	154.487	ASTM A515 Gr. 70	ASTM A672 CL32	CP11-009
6		559—864	9.53—18.5	139.419	GB.	API5L GB.PSL1	CP13-018
7	越南化肥厂用钢管	610~2020	9~16.5	171.783	L245MB/ L245	GB/T9711.1-1997 GB/T9711.2-1999	CP10-059
8		508~3745	9~16.5	104.669	L245 L245MB Q235B	GB/T9711.1-1997 GB/T9711.2-1999 GB/T3091-2008	CP11-008
9	赞比亚項目	610	14.27	27.555	B70	A672 CL32	CP13006
10	桑托斯(Santos) 格萊斯頓液化大燃氣GLNG項目(出口澳 洲)	1067~1219	25.4~36	163.876	X70/CC60	API 5L PSL2/A671 CL32	CP12077
11	哈薩克斯坦阿特勞煉油厂	711.2~1219.2	9.53~19.05	281.023	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL22	CP12-005
12		711.2~914.4	9.53~14.27	87.168	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL22	CP12-006
13		508	13	41.599	L485MB	GB/T9711.2-1999	CP12-008
14		508	18	8.018	ASTM A515 Gr.60	ASTM A672 CL13	CP12-027
15		1320.8	14.27	541.431	GR.CC60	ASTM A671-10	CP12-063
16		508-914	9.53-24.61	377.808	A691 11/4Cr A515Gr60 A516Gr65	ASMT ASTM	CP13007
17		711.2-1016	8-10.31	35.59	GB/T 9711.1 1997	L245	CP13008
18		508~1626	9.53~15.09	569.813	L245	GB/T9711	CP12-062
19	BP珠海PTA項目	914.4	12.7	6.778	Gr.B	API 5L:2004 PSL1	CP05-026
20	BP珠海液化气二期扩建工程	1524~3024	12~25.4	304.33103	20R Q235A	Customer's Requirement	CP05-016
21	德国拜尔一体化項目	711~813	8~14.2	144.882	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-089
22		711~1016	7.1~14.2	23.192	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-136
23	道康宁(上海)化工項目	1000~1400	12.7	2.778	ASTM A516 Gr.65	ASTM A672 CL12	CP09-080
24		508~914	9.53	14.841	L245	API 5L : 2004 PSL1	CP09-083
25		711~1422	10~12.7	88.441	ASTM A516 Gr.65	ASTM A672 CL12	CP09-004
26		711~1219	10~12.7	10.834	ASTM A516 Gr.65	ASTM A672 CL12	CP09-034
27		711	9.53	94.959	ASTM 516 Gr.65	ASTM A672 CL12	CP06-049
28	道康宁(张家港)有机硅項目	711.2~812.8	12.7~17.5	72.593	ASTM A516 Gr.65	ASME A672 CL12	CP09-054
29		508~1219	9.53~25.4	722.856	ASTM A516 Gr.65	ASTM A672 CL12	CP08-020
30	道康宁立柱工程(第三期)	711	18	5.886	ASTM A516 Gr.70	ASTM A672 CL12	CP09-133
31	中国石油大庆石化120万吨/年乙炔改扩建工程	457.2~1930	7.92~20.6	174.364	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671/A672	CP10-071
32		1066.8	14.27~20.26	42.461	ASTM A515 Gr.60	ASTM A671CL12/22	CP10-073
33		457~1930.4	7.92~20.62	2169.874	ASTM A516 Gr60	ASTM A672 CL13/23	CP10-091
34		711~1067	9.53~20.62	54.902	ASTM A515 Gr.60	ASTM A671 CL12/22	CP11-004
35		711~1727	9.53~14.27	2233.877	ASTM A515 Gr.60 ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL12	CP11-007

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
36	中国石油大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程	457.2~3048	7.92~25.4	1658.558	ASTM A516 Gr.60 & Gr.70	ASTM A672 CL13 / CL23/CL22 &ASTM A671CL32	CP11-010
37		508	9.53	8.434	GR.C60	A672 CL13	CP12072
38		711	9.53	67.26	A671 CC60 CL12 S2	ASME/ASTM	CP13013
39	中国石油大庆石化丙烷碳四装置用管	1524~2438.4	15.88~22.23	639.899	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13&CL23	CP09-066
40		508	15.09	40.244	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13	CP09-084
41		610~2032	9.5~15	283.517	L245、L245NB	GB/T9711.1-1997/ GB/T9711.2-1999	CP10-049
42		812.8-2032	10.0~15.0	29.238	GB/T 9711.2	L245NB	CP13010
43		508~1066.8	9.53~22.23	247.258	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL33	CP09-124
44		1016~2438.4	12.7~22.23	451.499	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13&23	CP09-125
45		812.8~914.4	9.53~19.05	980.721	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13&23	CP09-126
46		762	9.53~28.58	1240.09	ASTM A516 Gr.60&Gr.70	ASTM A672 CL13&22&23	CP09-127
47		508~711.2	9.53~25.4	925.77	ASTM A516 Gr.60&Gr.70	ASTM A672 CL13&23	CP09-128
48		508~2438.4	9.53~28.58	540.913	ASTM A516 Gr.60/70	ASTM A672 CL13/CL23 ASTM A671 CL23	CP10-041
49		609.6~914.4	9.53~19.05	72.456	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CC60 CL33 ASTM A672 C60 CL13/23	CP10-025
50		610~1220	10~12	721.25	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-043
51		610~762	9.53	21.752	Gr.B/ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672 C60 CL12	CP10-056
52		609.6~762	12.7~25.4	6.929	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13/23	CP10-084
53		508~2032	9.53~15	1443.409	L245 L245NB	GB/T9711.1-1997 GB/T9711.2-1999	CP10-003
54	中国石油抚顺石化80万吨/年聚乙烯工程,45万吨/年线性低密度聚乙烯装置	508~1067	10~20.6	84.275	Q245R ASTM A515 Gr.60 Gr.B	GB/T9711.1-1997 ASTM A672CL12/22 API 5L:2007 PSL1	CP09-131
55	中国石油抚顺石化80万吨/年乙烯工程35万吨/年高密度聚乙烯装置	508~965.2	9.53~17.5	232.229	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL12&CL13	CP09-140
56	中国石油抚顺石化公司扩建80万吨/年乙烯工程16万吨/年丁二烯装置	508~914	10~12.7	132.183	20#	GB/T9711.1-1997	CP09-142
57	中国石油抚顺石化公司扩建80万吨/年乙烯工程20万吨/年丁苯橡胶装置	508~813	10	77.049	L245 20#	GB/T9711.1-1997	CP09-141
58	中国石油抚顺石化火炬塔项目	711	10	49.77	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP10-031
59	中国石油四川石化80万吨/年乙烯项目	609.6~812.8	9.53~11.91	11.656	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL22	CP10-061
60		762~1524	12.7~25.4	1002.476	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13/23	CP10-036
61		609.6~1828.8	9.53~25.4	401.239	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672/ASTM A671	CP10-040
62		559~660	9.53~12.7	54.766	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL32	CP10-065
63		762~1981.2	9.53~31.75	564.282	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13/23	CP10-066
64		762~1625.6	9.53~22.23	174.313	ASTM A516 Gr60	ASTM A671 CL33	CP10-080
65	中国石油抚顺石化制氢装置	711~914	10~13	110.65	L245NB 20#	GB/T9711.2-1999 GB/T3091-2008	CP11-015
66	中国石油四川石化45万吨/年聚丙烯装置项目	457~1067	9.53~24	342.318	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2007 PSL1 ASTM A671 CL12/22	CP10-092
67	中国石油四川石化炼化一体化项目	508~820	9.53~16	257.273	L245	GB/T9711.1-1997	CP10-070
68		530~720	9.53~12	461.254	L245	GB/T9711.1-1997	CP10-074

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口径(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
69		508~914	9.5~12	165.724	L245	GB/T9711.1-1997	CP10-079
70	中国石油四川30万吨/年线性低密度聚乙烯装置项目	610~1220	9.53~20.6	331.098	Q245R&Q235B&Gr.B ASTM A515 Gr.60	GB/T3091-2008 /GB/T9711.1-1997/ API 5L:2007 PSL/ASTM A672 CL12&CL22	CP10-022
71	中国石油兰州石化炼油项目	610	12.7	8.105	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL32	CP10-087
72		508~1118	12~16	96.572	L245	GB/T9711.1-1999	CP09-048
73		508~1220	10~18	357.655	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-093
74		1220	14	94.589	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-106
75		1016~2220	16~22	11.073	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-115
76	中国石油兰州60万吨乙烯扩建项目	508~1676	10~24.6	1943.244	Q235B 16MnR	GB/T3091 API 5L:2004 PSL1	CP05-024
77	中国石油广西聚丙烯石化项目	508~914	10~19.1	448.233	ASTM A515 Gr.65 ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL12&CL33 ASTM A672 CL13&CL22	CP08-032
78		508~914	9.53~19.1	41	Gr.B ASTM A516 Gr.60 ASTM A515 Gr.65	API 5L PSL1 ASTM A671 CL12 ASTM A672 CL13&CL22	CP09-011
79		610~914	9.53	35.41	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL22	CP09-033
80	中国石油广西钦州炼化	508~1524	10~18	164.711	SA387 Gr.11 Q245R	ASTM A691 GB/T9711.1-1997	CP09-078
81		762~1220	10~24	222.319	ASTM A387 11/4Cr ASTM A516 GR65	ASTM A691CL22 ASTM A672 CL13	CP09-010
82		660~1219	10~22.5	173.889	A516 Gr.60/Q245R/Gr.B	ASTM A672 CL13 GB/T9711.1-1999 API 5L : 2004 PSL1	CP09-049
83		914~1067	15.88~22	206.054	ASTM A387 Gr.11&Gr.5	ASTM A691	CP09-143
84		508~1524	10~19.5	209.109	Q245R SA387 Gr.11 CL2	GB/T9711.1-1997 ASTM A691	CP10-062
85		660~864	12~14	174.968	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-024
86	中国石油独山子100万吨/年乙烯项目	508~3251.2	9.53~34.94	2310.79	Gr.B	API 5L:2004 PSL1 & ASTM A672 CL13	CP07-015
87		508~2235.2	9.53~23.83	405.392	Gr.B	API 5L :2004 PSL1	CP07-017
88		762~1066.8	10~22	112.762	ASTM A515 Gr.60	ASTM A671 CL12	CP07-020
89		508~812.8	15~19	95.745	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL22	CP07-021
90		508~2743.2	9.53~38.1	1689.395	Gr.B & L245 Q235B&ASTM A516 Gr.60	API 5L :2004 PSL1 & GB/T9711.1-1997 & ASTM A672 CL22	CP07-022
91		508~1626	9.5~28.5	1137.149	ASTM A516 Gr.65 ASTM A516 Gr.70	ASTM A671	CP07-025
92		660.4~1930.4	9.5~19.05	3941.195	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2007 PSL1 ASTM A672 CL12	CP07-039
93		559~1321	10~16	2150.769	20R	GB/T9711.1-1997	CP07-048
94		711.2~1828.8	9.53~19.05	40.332	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672	CP08-015
95		711.2~1930.4	9.5~17.48	204.877	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672	CP08-016
96	中国石油独山子100万吨/年乙烯项目	609.6~1219.2	9.5~25.5	273.355	ASTM A516 Gr.65	ASTM A671CL12&CL22&CL23	CP08-017

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
97		1066.8	22	13.609	ASTM A515 Gr.60	ASTM A671 CL12	CP09-119
98	中国石油独山子乙烯裂解	609.6~812.8	9.53~19.05	66.613	Gr.B ASTM A516 Gr.65	API 5L:2007 PSL1 ASTM A672 CL13 & A671 CL23	CP11-022
99	中国石油钦州国际储备库项目	609.6~812.8	13~20	1236.208	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-072
100		609.6~812.8	12~18	123.035	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-139
101		609.6~812.8	12~20	740.86	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-145
102		812.8~1016	13	22.204	L245	GB/T9711.1-1997	CP10-011
103	中国石油宁夏石化项目	325~1420	9.5~16	1314.692	L245	GB/T9711.1-1997	CP11-005
104		508~711	10~18	47.583	L245&Q245R	GB/T9711.1-1997	CP11-024
105	中国石油彭州80万吨/年乙烯项目	508~1524	9.53~25.4	97.295	ASTM A516 Gr.60 ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL13/22/CL23	CP11-001
106		508~1720	9.5~18	628.055	L245	GB/T9711.1-1997	CP11-011
107	中国石油广西石化含硫原油加工配套工程	711	10	22.581	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-092
108	中国石油广西石化项目	660~813	12.7	12.304	ASTM A515 Gr.65	ASTM A672 CL22	CP09-079
109	中国石油辽阳石化PTA项目用管	609.6~965.2	9.2~12.1	161.415	20R	API 5L:2004 PSL1	CP06-004
110	中国石油呼和浩特炼化项目	610	8	32.49	ASTM A516 Gr.70	ASTM A671 CL13	CP11-013
111	中国石油锦州石化瓦斯改造系统	530~650	10~16	44.603	Q345B	GB/T50205-2001	CP08-005
112		530~1020	10~12	8.266	L245&X60	GB/T9711.1-1997	CP08-035
113		920	12	25.709	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-058
114	中国石油锦州石化瓦斯直缝焊管	530~1420	8~16	983.56	L245 Q345B	GB/T9711.1-1997 GB/T50205	CP07-033
115	中国石油锦州石化130万吨/年加氢裂化装置工程	610~813	10~16	61.533	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-112
116	中石油庆阳石化聚丙烯项目	660~711	10~12.7	32.084	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-059
117		660~711	10~12.7	8.916	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-103
118		610~1118	10~16	17.817	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-130
119	中国石化镇海炼化分公司乙烯项目	609.6~914.4	14~17.5	358.022	L245&20R&Gr.B	API 5L:2004 PSL1	CP08-038
120		711	15.88	9.737	Gr.B	API 5L :2004 PSL1	CP08-057
121		711	30.18	327.021	ASTM A516 Gr.65	API 5L : 2004 PSL1	CP09-005
122		1829~2743	12.7~19.05	324.344	Gr.B	API 5L : 2004 PSL2	CP09-013
123		711	30.18	327.314	ASTM A516 Gr.65	API 5L : 2004 PSL2	CP09-026
124		1676~1829	12.7	1014.15	Gr.B	API 5L : 2004 PSL2	CP09-032
125		508~2134	9.53~22.23	135.666	Gr.B ASTM A516 Gr.65	API 5L : 2004 PSL1 ASTM A671 CL22&ASTM A672 CL12	CP09-069
126		610~1981	12.7~15.87	72.53	Gr.B	API 5L : 2004 PSL2	CP09-116
127		508~1067	9.53~22	120.468	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671CL12	CP10-021
128		610~813	10~14	83.976	Q245R&Q235B	GB/T9711.1-1997	CP09-102
129	中国石化长岭炼化800万吨/年炼油项目	508~558	10	40.903	Gr.B	API 5L : 2007 PSL1	CP09-129
130		610~1220	8~14	97.625	Q245R/ L245	GB/T9711.1-1997	CP10-007
131	中国石化福建炼油火炬项目(抗HIC焊管)	762	12	251.548	L245	GB/T9711.1-1997	CP08-025
132	中国石化福建炼油项目	508~1820	10~22	3147.431	L245&16MnR	GB/T9711.1-1997	CP08-001
133		609.6~2540	10~17.5	156.514	Gr.B L245 ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 GB/T9711.1-1997 ASTM A672 CL22	CP08-024

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
134		660	10	1.924	L245	GB/T9711.1-1997	CP08-056
135	中国石化普光气田天然气净化厂项目	508~1620	8~12	3520.389	L245	GB/T9711.1-1997	CP08-003
136		508~1620	8~12	54.076	L245	GB/T9711.1-1997	CP08-053
137		508~1524	10~12	47.405	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-007
138		508~1620	8~12	64.011	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-022
139		508~914	8~12	62.574	L245	GB/T9711.1-1997	CP09-038
140	中国石化荆門石化項目	530~1020	10~20	137.941	L245	GB/T9711.1-1997	CP08-022
141		630~1620	10~14	34.624	20R&235B	GB/T9711.1-1997	CP08-041
142	中国石化天津乙烯项目	762~1067	10~22	120.292	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672 CL22	CP08-039
143	中国石化青岛大炼油	559~1220	10~14	1023.583	20R	GB/T9711.1-1997	CP07-006
144	中国石化建設100万吨聚乙烯项目	914	9.53	30.612	CC60	A671 CL22 S2	CP12-078
145	中国石化建設石化用管	508~762	12.7~15.88	84.636	Gr.B	API 5L:2004 PSL1	CP11-016
146	中国石化海南炼化项目	1150	60	54.146	Q345R	GB/T50205	CP12054
147	天津石化100万噸/年乙烯	660~762	9.53	13.266	Gr.B	API 5L : 2004 PSL1	CP09-029
148	天津石化100万噸/年乙烯,891裝置火炬头項目	1420~1820	12~16	147.295	16MnR	GB/T3091	CP08-021
149	扬子石化-巴斯夫IPS 二期扩建项目	508~914	9.53	105.931	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13	CP09-025
150		508~1219.2	9.53~22.22	146.641	A516 Gr.60	ASTM A672 CL13&CL32	CP09-045
151		609.6~1828.8	9.53~12.7	130.404	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL13	CP09-063
152		508~1828.8	9.53~26.7	794.918	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L : 2004 PSL1 ASTM A672 CL13&CL32	CP09-081
153		508~1829	9.53~12.7	146.545	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L : 2007 PSL1 ASTM A672 CL32	CP09-118
154		508~1625.6	9.53~19.05	99.65	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672 CL13	CP10-018
155		508~914	9.53	88.24	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL32	CP10-029
156		508~914	9.53	191.667	Gr.BM	API 5L:2007 PSL2	CP10-034
157		609.6~1422.4	9.53~12.7	115.234	Gr.B	API 5L:2004 PSL1	CP10-037
158		508~914	9.53~10	12.015	Gr.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2007 PSL2 ASTM A672 CL32	CP10-067
159		508~914	9.53	105.758	Gr.B	API 5L:2007 PSL1	CP12-033
160		508~914	9.53~17.48	190.284	Gr.B	API 5L:2007 PSL1	CP12-050
161	扬子石化-巴斯夫NASA项目	508~1625.6	9.53~14.27	204.488	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL32	CP12-051
162		508	9.53	4.217	GR.B	API 5L PSL1	CP12071
163		508~1625.6	9.53	32.118	GR60 L245	A671 CL32 API5L	CP13003
164	扬子巴斯夫重庆MDI化工项目	762	9.53	2.122	A672 C60 CL32	ASME	CP13-068
165	中国石化扬子分公司和BP公司50万吨/年醋酸合资项目	711~1321	11~15	202.689	20R	GB/T9711.1-1997	CP07-045
166		711~914	9.5~12.7	18.074	Gr.B	API 5L:2004 PSL1	CP08-023
167	中国石化茂名石化新建乙烯裂解炉项目	762~1371.6	9.53~12.7	35.46	L245	GB/T 9711.1-1997	CP06-024
168	中海油惠州炼油、中石化洛阳炼化项目	610~1118	10~14	810.607	20R	GB/T9711.1-1997	CP08-007
169	中海油/OCEC段塞流捕集器项目	609.6~1219.2	15.88~25.4	267.395	X65M	API 5L: 2007 PSL2	CP12-029
170	中海油南海荔湾项目	558.8~914.4	19.05~33.33	257.816	X65	API 5L:2007 PSL1	CP12-047
171	中海油洛阳炼化	610~965	10~14	205.563	20R	GB/T9711.1-1997	CP07-030
172	中海油荔湾深水EPCI项目	558.8—914.4	14.27~27	144.693	X52	API5L X52 PSL1	CP13009

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
173	中海油惠州炼油	610~1420	10~14	845.598	L245	GB/T9711.1-1997	CP07-044
174	中海油东方石化有限责任公司海南精细化工项	813-2820	9.5~20	2122.698	Q245R /Q235B	GB/T9711	CP12-075
175	中海油壳牌南海炼化项目	1000-1200	10~12	40.413	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-075
176	陕西延长石油（集团）陕西中煤榆林综合利用项目	914-1219	12.7	150.767	Gr.B	API 5L PSL1	CP12053
177		610-1067	9.53-22	172.725	GR.CC60	ASTM A671 CL22	CP12061
178	陕西延长石油（集团）靖边能源化工综合利用启动项目	406-2439	7.92-22	1781.052	L245 Gr.B ASTM A515 Gr.60	GB/T9711.1-1997 API 5L;2007 PSL1 ASTM A672	CP12-009
179		406-2438.4	9.53—16	54.178	L245	GB/T9711.1	CP13-037
180	中国兵器集团辽宁华錦48万吨乙烯项目/500万吨油化项目	508~1778	9.53~17.48	4078.74	ASTM A516 Gr.60&Gr.70 Gr.B 20#&20R	ASTM A671 CL13&CL33/ASTM A672 CL13 API 5L:2004 PSL1 GB/T9711.1-1997	CP08-034
181		921~1075	20~40	44.452	11/4Cr	Customer's Requirement	CP08-036
182		355.6-2438.4	8~15.88	583.61	20# ASTM A516 Gr.60&Gr.70 Gr.B	GB/T9711.1-1997 ASTM A671 CL13&CL33/ASTM A672 CL13 API 5L:2004 PSL1	CP08-042
183		508~1828.8	8~17.48	1197.175	GR.B ASTM A516 Gr.60	API 5L:2004 PSL1 ASTM A671 CL33 ASTM A672 CL13	CP08-049
184		914.4~1016	12	277.347	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP08-050
185		457.2~1778	9.53~12.7	89.836	Gr.B ASTM A516 GR.60	API 5L : 2004 PSL1 ASTM A671 CL33 ASTM A672 CL13	CP09-009
186		508~1524	9.53~15.09	73.525	ASTM A516 GR.60	ASTM A672 CL13	CP09-016
187		711.2~1778	11~12.7	12.809	Gr.B&Q235B	API 5L : 2004 PSL1	CP09-023
188		457.2~1219.2	9.53~17.5	118.416	ASTM A516 Gr.60	ASTM A671 CL33 ASTM A672 CL13	CP09-028
189	神华煤制油项目	711~813	12~14	31.65	20R	GB/T9711.1-1997	CP08-045
190	神华包头煤制烯烃项目	660.4~1066.8	32~50	287.819	20R	GB/T9711.1	CP09-018
191		660.4~1066.8	32~50	90.054	20R	GB/T9711.1-1997	CP09-052
192	神华包头煤制烯烃项目及中国石化镇海炼化100万吨/年乙 烯项目	508~1829	9.53~22	761.53	ASTM A515 Gr.60&A516Gr.60 16MnR&16MnDR Gr.B	ASTM A671 CL12&CL22 GB/T9711.2-1999 API 5L : 2004 PSL1&PSL2	CP09-046
193	神华鄂尔多斯煤制油项目	508~1321	8~15	1389.478	L245	GB/T9711.1-1997	CP06-037
194		508~1321	10~14	349.767	L245	GB/T9711.1-1997	CP07-002
195	神华宁煤五合一追加项目	711~1016	10~30.2	29.131	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	ASTM A672 CL13 API 5L : 2004 PSL1	CP09-121
196		762~1930	10~17.5	1390.327	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672 CL13	CP08-040
197		660~1930	10~30.2	1559.654	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L:2004 PSL1 ASTM A672 CL13	CP08-047
198		660~1930	10~40	747.923	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L : 2004 PSL1 ASTM A672 CL13	CP09-008

万基钢管(秦皇島)有限公司

2004-2013 工艺管线

No.	项 目	口徑(mm)	厚度(mm)	重量(Ton)	材質	規格	備註
199	神华宁煤煤制烯烃项目	660~1473	9.53~28.58	151.264	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L : 2004 PSL1 ASTM A672 CL13	CP09-039
200		711~1930	10~30	27.38	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L: 2004 PSL1 ASTM A672	CP09-064
201		711~1219	9.53~14.27	30.857	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L :2004 PSL1 ASTM A672	CP09-065
202		1372	14.27	11.383	Gr.B	API 5L : 2004 PSL1	CP09-109
203		508~1626	9~14.27	129.128	ASTM A515 Gr.60 Gr.B	API 5L:2007 PSL1 ASTM A672 CL13	CP10-009
204	上海赛科乙烯/天津乙烯/镇海乙烯项目	762~1219	9.53~12.7	115.544	ASTM A516 Gr.60 Gr.B	ASTM A671 CL22 API 5L : 2004 PSL2	CP09-041
205	上海赛科乙烯-苯乙烯项目	508~1981	9.53~15.88	450.747	Gr.B	API 5L : 2004 PSL2	CP09-012
206	上海赛科乙烯-苯乙烯项目	813	12.7	124.668	Gr.B	API 5L : 2004 PSL2	CP09-027
207	上海赛科乙烯-苯乙烯项目/塔河油田项目	508~1422	9.53~15.88	107.778	Gr.B	API 5L : 2004 PSL1/PSL2	CP09-037
208	台塑NV-5TAA20直缝焊管	660.4~711.2	9.53	38.517	Q235B	ASTM A53	CP06-001
209	台塑NV-5TAC34直缝焊管	711.2~812.8	9.53	57.957	Q235B	ASTM A53	CP06-009
210	呼伦贝尔当地项目	1016	10	262.994	ASTM A516 Gr.60	ASTM A672 CL12	CP10-015
211	徐矿集团150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程	508~1422	8~12.7	439.269	L245/Q235B ASTM A516 Gr.70	GB/T9711.1-1997 ASTM A671 CL12	CP12-028
212	徐矿集团首期60万吨/年甲醇工程	1219	9.53	184.186	L245	GB/T9711-2011 PSL1	CP12-032
213	航天实验室连接输气管	559~1118	19~25	425.803	Q345B L485MB	GB/T9711.1-1997 GB/T9711.2-1999	CP09-030
214	焦化装置焊接管綫(15CrMoR)	610~1219.2	12~22	260.185	11/4Cr 15CrMoR	ASTM A691 CL22 GB/T9711.1-1997	CP08-009
215	鄂尔多斯市国泰化工有限公司40万吨/年煤制甲醇项目	508~1524	12~20.62	916.793	Q245R	GB/T 9711 A671	CP13004
216	鄂尔多斯金诚泰化工有限公司60万吨/年甲醇项目	508~2420	9.5~23.83	599.51	Q245R Q235B ASTM A515 Gr.65	GB/T9711.1-1997 GB/T3091-2008 ASTM A672 CL22	CP10-082
217	新疆天利公司轻馏分离系统管网项目	914	12	432.266	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP10-057
218		711	12	54.264	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP10-068
219	马钢比欧西空分项目	610~2134	8~20	426.992	20#	API 5L:2004 PSL1	CP06-025
220		914.4~1016	13	25.447	20#	API 5L:2004 PSL1	CP06-028
221	烟台万华老厂搬迁一体化项目	610—1422	10—14.2	241.608	L245	GB/T9711.2011 PSL1	CP13-021
222		610—1676.4	12, 16	508.157	A671 GR.CC60 CL22	ASME/ASTM	CP13030
223		914—1676.4	10, 15	269.48	L245,16MNDR	GB/T9711-2011 PSL1	CP13-041
224		508-1219	16-26	885.879	Q245R	GB/T9711-2011 PSL1	CP13-058
225		610-1676.4	12,14,16	564.551	A671 Gr.CC60 CL22, L245	GB/T9711-2011 PSL1/A	CP13-062
226		508,610	12,12.7	473.628	A516 Gr.60	ASTM A671-10 & A516M-10	CP13-066
227	宁波海越丙烷与混合碳四利用项目	610—1981	9.53—20	224.622	A691 Gr.1.25CR-0.5MO CL42 A671 CC60 CL22 S2	A691 Gr.1.25CR-0.5MO CL42 A671 CC60 CL22 S2	CP13-038
228	阳煤恒通MTO承包项目	457-1016	9.53-14.27	291.807	A516 Gr.60, L245	GB/T9711-2011/A671 G	CP13-064
229	陕西蒲城70万吨 / 年煤制烯烃项目	457~1067	8~21	110.655	GR.B L245 Q345R	GB/T 9711 API5L	CP13005
230	通辽金煤化工有限公司20万吨/年乙二醇项目	720~1820	10~18	155.485	Q245R	GB/T9711.1-1997	CP09-036